G33 -帳簿劃撥直通式服務交易流水資料收檔

Inbound Data Format (From 參加人 To 集保)	
Tag	說明
<BlueStar MsgName=" Auto_FTP" xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/" RqUid="通用唯一識別碼" App="XML">	紅色字串為固定值，且為必輸入 UUid:形式為 8-4-4-4-12 的 32 個字元
<autoftpfun>G33F_FTP</autoftpfun>	業務訊息代碼
<TxCod>交易代號</TxCod>	交易代號，此交易為 G33
<BrkCod>參加人代號</BrkCod>	發送者參加人代號
<BrokerNoLen>02~04</BrokerNoLen>	以 16 進制表示
<BrokerNo>參加人代號</BrokerNo>	經紀商：2~4 位，自營商：4 位 (必輸欄) 若為一般證商輸入 2~3 碼查詢全部證商(不含自營商)，自營商僅能查詢自營商
流水帳號	無須輸入，固定不輸入表查全部
交易代號	無須輸入，固定不輸入表查全部
證券代號	無須輸入，固定查全部
起/訖時間	無須輸入，固定不輸入表查全部
<FileNo>XXXXXX</FileNo>	長度 6 位，若不使用，忽略此一標記
</BlueStar>	

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印