K20- 擔保品彙計資料查詢

Inbound Data Format (From 參加人 To 集保)	
Tag	說明
<BlueStar MsgName=" Auto_FTP" xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/" RqUid="通用唯一識別碼" App="XML">	紅色字串為固定值，且為必輸入 UUid:形式為 8-4-4-4-12 的 32 個字元
<autoftpfun>K20F_FTP</autoftpfun>	業務訊息代碼
<TxCod>交易代號</TxCod>	交易代號，此交易為 K20
<BrkCod>參加人代號</BrkCod>	發送者參加人代號
<BrokerNoLen>02~04</BrokerNoLen>	以 16 進制表示
<BrokerNo>證商代號</BrokerNo>	輸入 4 碼查詢單家證券商資料；輸入前 2 碼(大型)或前 3 碼(非大型)查詢總分公司彙計資料
證券代號	無須輸入，固定為 證券代號 999999 查詢全部
<Option1Len>01</Option1Len>	以 16 進制表示
<Option1>擔保品類別</Option1>	證券商限「0.全部」、證金公司輸入「2.證金融資放款」及「3.有價證券借貸」
<FileNo>XXXXXX</FileNo>	長度 6 位，若不使用，忽略此一標記
</BlueStar>	

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印