140-開戶基本資料建檔

Inbound Data Format (From 參加人 To 集保)	
Tag	說明
<BlueStar MsgName="140" xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/" RqUid="通用唯一識別碼">	紅色字串為固定值，且為必輸入 UUid:形式為 8-4-4-4-12 的 32 個字元
<TxCod>交易代號</TxCod>	交易代號，此交易為 140
<BrkCod>連線參加人代號</BrkCod>	連線參加人代號(總公司)
<ExeBrkCod>操作參加人代號</ExeBrkCod>	操作參加人代號
<AccountNoLen>0B</AccountNoLen>	以 16 進制表示
<AccountNo>帳號</AccountNo>	開戶帳號
<NameLen>C8</NameLen>	以 16 進制表示
<Name>戶名</Name>	全形 50 字(UTF-8 碼)
<Name2Len>C8</Name2Len>	以 16 進制表示
<Name2>戶名</Name2>	全形 50 字(UTF-8 碼)
<IdNoLen>0A</IdNoLen>	以 16 進制表示
<IdNo>身份證字號</IdNo>	
<BusNoLen>08</BusNoLen>	以 16 進制表示
<BusNo>營利事業統一編號</BusNo>	
<ActTypeLen>02</ActTypeLen>	以 16 進制表示
<ActType>戶別</ActType>	
<BirthdayLen>08</BirthdayLen>	以 16 進制表示
<Birthday>出生日期</Birthday>	0/1(民國/前) + 民國年 YYYMMDD
<TelNoLen>14</TelNoLen>	以 16 進制表示
<TelNo>電話號碼</TelNo>	半形
<TelNo2Len>14</TelNo2Len>	以 16 進制表示
<TelNo2>電話號碼 2</TelNo2>	半形
<RegAddrLen>9C</RegAddrLen>	以 16 進制表示
<RegAddr>戶籍地址</RegAddr>	全形 39 字(UTF-8 碼)

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印

Inbound Data Format (From 參加人 To 集保)	
Tag	說明
<MailAddrLen>9C</MailAddrLen>	以 16 進制表示
<MailAddr>通訊地址</MailAddr>	全形 39 字(UTF-8 碼)
<ZoneLen>03</ZoneLen>	以 16 進制表示
<Zone>郵遞區號</Zone>	
<AgentLen>24</AgentLen>	以 16 進制表示
<Agent>法定代理人</Agent>	全形 9 字(UTF-8 碼)
<BankCodLen>04</BankCodLen>	以 16 進制表示
<BankCod>證金代號</BankCod>	
<InqPwdLen>04</InqPwdLen>	以 16 進制表示
<InqPwd>查詢密碼</InqPwd>	
<BankActNoLen>11</BankActNoLen>	以 16 進制表示
<BankActNo>款項帳號</BankActNo>	
<CINoLen>08</CINoLen>	以 16 進制表示
<CINo>投信投顧代號</CINo>	
<MobilePhoneLen>0A</MobilePhoneLen>	以 16 進制表示
<MobilePhone>手機號碼</MobilePhone>	當開立手機存摺為 Y 時，此欄必須輸入且為 09 開頭
<eMailLen>3C</eMailLen>	以 16 進制表示
<eMail>電子信箱</eMail>	當開立手機存摺為 Y 時，此欄必須輸入
<ePassBookLen>01</ePassBookLen>	以 16 進制表示
<ePassBook>開立手機存摺</ePassBook>	是：Y 否：N
</BlueStar>	

當戶別為：02、26、27、30、41、43、45、66、90 等時，身分證編號得為空白；
另戶別 30、02 且身分證編號為 F 開頭時，長度得為 9 位。

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印