A50-賣出數額控管解除

Inbound Data Format (From 參加人 To 集保)	
Tag	說明
<BlueStar MsgName="A50" xmlns="http://www.cedar.com.tw/bluestar/" RqUid="通用唯一識別碼">	紅色字串為固定值，且為必輸入 UUid:形式為 8-4-4-4-12 的 32 個字元
<TxCod>交易代號</TxCod>	交易代號，此交易為 A50
<BrkCod>連線參加人代號</BrkCod>	連線參加人代號(總公司)
<ExeBrkCod>操作參加人代號</ExeBrkCod>	操作參加人代號
<AccountNoLen>0B</AccountNoLen>	以 16 進制表示
<AccountNo>帳號</AccountNo>	帳號
<StockNoLen>04~06</StockNoLen>	以 16 進制表示
<StockNo>證券代號</StockNo>	證券代號
<TypeLen>01</TypeLen>	以 16 進制表示
<Type>解除類別</Type>	解除類別 <0>一般部位 <1>借券部位
<StkShrLen>0D</StkShrLen>	以 16 進制表示
<StkShr>數額</StkShr>	整數 13 位
</BlueStar>	

本文件著作權屬臺灣集中保管結算所公司所有，未經本公司許可不准引用或翻印